



Gegroefd leidingsysteem,
hét alternatief voor laswerk

VSH Shurjoint



VSH INTEGRATED PIPING SYSTEMS

VSH is de specialist in geïntegreerde leidingsystemen. Wij bieden onze klanten hoogwaardige en innovatieve geïntegreerde leidingsystemen en bijbehorende appendages voor gassen en vloeistoffen. Onze systemen zijn toepasbaar in de woningbouw, utiliteitsbouw, industrie, brandbeveiliging en scheepsbouw. De Integrated Piping Systems van VSH onderscheiden zich vooral door de hoge en constante kwaliteit met een eenvoudige en snelle wijze van installatie en onderhoud. Alle systemen van VSH worden volledig op het digitale vlak ondersteund (BIM ready, CAD en gegevens uitwisseling) en zijn eenvoudig te specificeren. Tevens worden onze systemen ondersteund door de VSH Engineering Services, een dienst die voor iedere toepassing het best geïntegreerde leidingsysteem samenstelt.

VSH is een sterke internationale speler met absolute focus op Integrated Piping Systems. VSH biedt het breedste en diepste aanbod in betrouwbare knel-, groef- press- en pushsystemen van dik- en dunwandig metaal of kunststof. Dit aanbod kan worden gecombineerd met de juiste afsluiter technologie om uiteindelijk het beste systeem te creëren voor de betreffende toepassing.

VSH bestaat al meer dan 85 jaar en beschikt over gedegen ervaring. Wij behoren tot het internationale, technologische concern Aalberts Industries en maken onderdeel uit van de divisie Building Installations. Dat geeft ons een financieel gezonde, solide basis waarop onze klanten kunnen vertrouwen en bouwen. Het biedt ons bovendien de mogelijkheid om op basis van een langetermijnvisie continu te innoveren en zo de best geïntegreerde leidingsystemen beschikbaar te hebben, voor nu én in de toekomst. Onze focus ligt op Installation Technology en daarbij zijn de wensen en behoeften vanuit de markt onze leidraad, die dankzij de uitstekende relatie met onze klanten en partners worden gevoed.

VSH beschikt over internationale kennis- en ontwikkelingscentra, state-of-the-art productielocaties en efficiënte distributiecentra. Ook hebben wij een uiterst klantgerichte verkoop- en serviceorganisatie met gedreven experts die altijd voor u klaar staan. Daardoor krijgt u gegarandeerd professioneel advies vanaf de allereerste fase van uw project, totaaloplossingen op maat, optimale beschikbaarheid en betrouwbare support tijdens en na de oplevering.

Met VSH bent u verzekerd van een veilige en vooral succesvolle toekomst, maak daarom kennis met VSH. Kijk op www.vsh.nl of bel voor een persoonlijke afspraak: 035-6884 330.



André in het Veld,

**Executive Director Building Installations
Aalberts Industries**

VSH Integrated Piping Systems: Altijd en overal de beste oplossing

VSH Integrated Piping Systems bestaat uit productlijnen in verbinding- en afsluitertechnologie en bieden samen de ultieme oplossing voor geïntegreerde systemen van de allerhoogste kwaliteit. Deze systemen zijn geschikt voor gassen en vloeistoffen en zijn toepasbaar in woningbouw, utiliteitsbouw, industrie, brandbeveiliging en scheepsbouw. **Samenwerken met VSH biedt u vele plussen.**

DE PLUS VAN VSH INTEGRATED PIPING SYSTEMS:

- + Innovatieve concepten
- + Installatiesupport
- + Customer Service
- + Exclusieve trainingen
- + Online informatie en keuzetools
- + VSH Engineering Service



Topkwaliteit

Bij VSH staan installatiegemak, zekerheid en topkwaliteit voorop. We maken volledige productranges in hoogwaardige productieprocessen en voldoen daarbij aan de allerhoogste criteria. Onze producten zijn voorzien van alle belangrijke nationale en internationale kwaliteits- en keurmerken.



Werken met VSH

We willen optimaal aansluiten op uw dagelijkse manier van werken, bij alles wat we doen. VSH onderscheidt zich door daadwerkelijk invulling te geven aan het begrip partnership. Dit mag u van ons verwachten:

U wilt nooit misgrijpen? Onze producten zijn altijd en overal verkrijgbaar via een landelijk dekkend distributienetwerk.

U wilt de juiste keuzes maken? U krijgt complete, duidelijke productinformatie en beschikt over handige online keuzetools bij het bepalen van de beste oplossing voor uw toepassing.

U wilt de beste ondersteuning? Voor technisch geavanceerde projecten kunt u een beroep doen op VSH Engineering Services, een dienst die voor iedere toepassing het best geïntegreerde leidingsysteem samenstelt. Onze ervaren Customer Service medewerkers zijn uw vraagbaak en geven betrouwbaar advies. Zo beschikt u altijd en overal over de juiste specialistische kennis en de beste support.

U wilt voorop lopen? Wij bieden een ruim trainingsaanbod aan zodat u altijd onze nieuwste oplossingen in de praktijk op de juiste wijze kunt toepassen.



VSH Shurjoint

Naadloze aansluiting op
andere VSH-leidingsystemen



DE PLUS VAN VSH Shurjoint:

- + Tot 70% minder installatietijd in vergelijking met laswerk
- + Meer veiligheid op de werkvloer, lassen is niet langer nodig
- + Systemen voor staal, roestvrij staal, nodulair gietijzer, koper, PVC en PE-leidingen
- + Ruim assortiment
- + Afmetingen van 1/2" tot 104"
- + Technische ondersteuning met 3D-ontwerpen, BIM Ready, kostenvergelijkingen en analyse van de thermische beweging
- + Verbeter de bouwplanning, haal uw deadlines, blijf binnen het budget
- + Ideaal te combineren met andere VSH systemen



VSH Shurjoint is een erkend gegroefd leidingsysteem. Dankzij het ruime assortiment aan groefkoppelingen, -fittings en appendages en de expertise in innovatieve leidingsystemen biedt VSH met Shurjoint meerwaarde in de markten voor verwarming, perslucht en industrie. **Betrouwbare verbindingen, installatiegemak en veiligheid staan bij ons voorop.**

Minder installatietijd

Met VSH Shurjoint bespaart u tot 70% installatietijd in vergelijking met laswerk. Een snelle installatietijd betekent minder manuren. Dus hoeft u minder tijd op de bouwplaats door te brengen en kunt u uw strakke projectschema aanhouden.

Verbeterde veiligheid

De gegroefde leidingsystemen van VSH Shurjoint verbeteren de veiligheid op de werkvloer, omdat er bij de verbinding geen open vuur te pas komt. Dit beperkt de aansprakelijkheid van eigenaren en haalt een streep door dure brandwachten.

Ruim assortiment

VSH Shurjoint bestaat uit meer dan 3000 afzonderlijke producten in afmetingen van 1/2" tot 104", voor gebruik met een scala aan materialen zoals staal, RVS, nodulair gietijzer, PVC, HDPE, CPVC en koper.

Consistente verbindingen

Laswerk is arbeidsintensief en de kwaliteit van de verbinding hangt af van de beschikbaarheid van vakkundige professionals. De kwaliteit van een groefverbinding is niet afhankelijk van de omstandigheden op de locatie en kan zelfs op voorhand elders vervaardigd worden.

Opvang thermische beweging

Met VSH Shurjoint zijn compensatoren verleden tijd. Om de thermische uitzetting van het leidingsysteem op te vangen laten de koppelingen zowel een lineaire beweging als een hoekdeflectie tussen de buiseinden toe. Dit vermindert de optredende spanning in het leidingsysteem en biedt meer flexibiliteit.

Kwaliteit en verkrijgbaarheid

De producten van VSH Shurjoint worden in onze eigen moderne fabrieken in Taiwan en China vervaardigd. Het leveren van topkwaliteit staat bij ons voorop en daarom hanteren we strenge kwaliteitscontroles tijdens het productieproces en worden we door onafhankelijke instanties gecontroleerd. VSH Shurjoint is overal ter wereld verkrijgbaar bij ons vertrouwde netwerk van dealers.



VSH Shurjoint



De producten van VSH Shurjoint worden gebruikt voor talrijke leidingtoepassingen: verwarming, koeling, perslucht, sprinkler en drinkwatersystemen.



VSH Shurjoint

Ongekend veel toepassingsmogelijkheden



Verwarmingssystemen

De leidingen van VSH Shurjoint worden op grote schaal gebruikt voor verwarmingssystemen. Door de relatief grote thermische uitzetting van de buis, kunnen de gegroefde producten gebruikt worden ter vervanging van compensatoren. Er is een volledig assortiment aan appendages en accessoires verkrijgbaar, met onder meer vlinderkleppen, terugslagkleppen, stroomverdelers, filters en inregelventielen.

Drinkwater

VSH Shurjoint biedt een volledig assortiment aan roestvrijstalen (304 & 316), koperen en staalverzinkte producten. Ons aanbod omvat een speciale afdichting E-PW voor drinkwater die herkenbaar is aan de dubbele groene streep. Deze afdichting is geschikt voor zowel koud als warm drinkwater.

Koelsystemen

Veel fabrikanten van koelinstallaties voeren hun apparatuur al uit met groefverbindingen in plaats van met flensverbindingen. Dit bewijst nog maar eens dat groeftechnologie de nieuwe norm wordt op het vlak van verbindingen voor koelwatersystemen.

Perslucht

De producten van VSH Shurjoint kunnen worden gebruikt voor oliehoudende of olievrije perslucht-systemen. Afhankelijk van de toepassing bieden we zowel afdichtingen in EPDM als in nitril. Daarnaast voorzien wij de installateur van technische ondersteuning en documentatie om conformiteit met de Richtlijn Drukapparatuur CE 2014/68/EU te waarborgen.

Sprinklersystemen

De producten van VSH Shurjoint worden overal ter wereld op grote schaal gebruikt voor sprinklersystemen. Onze voorgesmeerde pakkingen maken een schone werkwijze mogelijk en onze producten hebben talrijke keurmerken zoals FM, UL, ULc, VdS en LPCB.



VSH Shurjoint

Voor toepassingen in de
utiliteitsbouw, industrie, water,
olie & gas en mijnbouw

VSH Shurjoint bewijst zich al veertig jaar moeiteloos bij de
meest uiteenlopende toepassingen. Het systeem is bij uitstek
geschikt voor de utiliteitsbouw en industriële toepassingen.



Naadloze overgang

De gegroefde leidingsystemen van VSH Shurjoint kunnen naadloos worden gecombineerd met andere bestaande productlijnen van VSH, zoals VSH XPress, VSH SudoPress, VSH Tectite en VSH PowerPress. Deze systemen bieden overgangsfittings om één volledig compatibel systeem te verkrijgen van buizen van 6 mm tot 104". Een volledig leidingsysteem van één producent maakt een eind aan compatibiliteitsproblemen met verschillende fabrikanten en daarbij krijgt u 10 jaar garantie. Eén leverancier voor al uw leidingsystemen. De plus van VSH.

VSH Shurjoint Groef

De groef producten van VSH Shurjoint zijn verkrijgbaar van 3/4" tot 42".

De meest voorkomende toepassingsgebieden zijn:

- Verwarmingssystemen
- Koelsystemen
- Persluchtsystemen
- Drinkwatersystemen
- Sprinklersystemen
- Droge blusleidingen

VSH Shurjoint Ring Joint

De Ring Joint producten van VSH Shurjoint zijn verkrijgbaar van 6" tot 104".

De meest voorkomende toepassingsgebieden zijn:

- Leidingssystemen met een grote diameter die moeilijk gegroefd kunnen worden
- Abrasieve media / slurry / vuilwaterleidingen
- Tunnelprojecten
- Mijnschachtleidingen onder hoge druk

VSH Shurjoint Plain End

De Plain End producten van VSH Shurjoint zijn verkrijgbaar van 2" tot 20".

De meest voorkomende toepassingsgebieden zijn:

- HDPE leidingen met onbewerkte einden
- Tijdelijke leidingen
- Locaties zoals mijnen waar groefmachines mogelijk niet beschikbaar zijn
- Abrasieve media / slurry / vuilwaterleidingen





VSH Shurjoint

Biedt oplossingen



Meer weten?

Ga voor een volledig en actueel overzicht van alle VSH Shurjoint producten naar

www.vsh.nl/shurjoint

U kunt gericht zoeken via de zoekfunctie of u kunt gebruik maken van slimme filters en de gevonden producten handig vergelijken. U vindt hier alle relevante en gedetailleerde productinformatie en specificaties. Een interessant product plaatst u eenvoudig op uw verlanglijst.

U ziet: voor topkwaliteit en de beste oplossing voor elke situatie kunt u vertrouwen op de producten en systemen van VSH. Met ruim 85 jaar ervaring bent u verzekerd van up-to-date informatie, know-how en betrouwbaar advies. VSH is daarmee dé partner die aansluit op de wensen van u en uw opdrachtgevers.

Wilt u een persoonlijke afspraak maken met een accountmanager in uw regio? Of telefonisch advies en ondersteuning van onze experts?

VSH Customer Service:

+31 (0)35 68 84 330

Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

informatie@vsh.nl



VSH heeft de beste oplossingen op het gebied van Integrated Piping Systems. De term Integrated Piping Systems omvat verschillende productlijnen in verbinding- en afsluiter technologie die samen de ultieme oplossing bieden voor geïntegreerde leidingsystemen van de allerhoogste kwaliteit.

Verbindingstechnologie

Onder verbindingstechnologie vindt u een serie uitgekende productlijnen van verschillende verbindingstechnieken in metaal en kunststof waarmee u voor iedere aansluiting een oplossing heeft.

VSH XPress	Leidingsysteem met M-profiel pressfittingen in vier verschillende materiaalsoorten: staalvezinkt, koper, RVS en cunifer. Geschikt voor verwarming, koeling, water, gas, solar, perslucht en brandbeveiliging in de woning-, utiliteits-, scheepsbouw en industrie.
VSH SudoPress	Leidingsysteem met V-profiel pressfittingen in koper, staalvezinkt en RVS, geschikt voor verwarmings-, water-, gas- en solarsystemen.
VSH MultiPress	Kunststof leidingsysteem met multiprofiel pressfittingen voor toepassingen in onder meer sanitair-, verwarmings- en vloerverwarmingssystemen.
VSH PowerPress	Leidingsysteem met DW-profiel pressfittingen speciaal voor dikwandige stalen leidingen geschikt voor verwarmings-, koel-, perslucht en sprinklersystemen.
VSH Shurjoint	Leidingsysteem met groefkoppelingen geschikt voor verwarmings-, koel-, perslucht-, sprinkler- en drinkwatersystemen.
VSH SkinPress	Kunststof leidingsysteem met TH-profiel pressfittingen voor toepassingen in onder meer sanitair-, gas-, verwarmings- en vloerverwarmingssystemen.
VSH Super	Knepfittingen voor drinkwater-, gas-, verwarmings- en solarinstallaties. Geschikt voor stalen, koperen, RVS en kunststof buizen.
VSH Tectite	Pushfittingen in koper, messing en RVS geschikt voor sanitair-, verwarmings- en persluchtinstallaties.

Afsluiter technologie

De productlijnen van onze verbindingstechnologie zijn uitstekend te combineren met de producten van onze afsluiter technologie, om daarmee tot één geïntegreerd systeem te komen met constante hoge kwaliteit. Binnen deze technologie biedt VSH diverse productlijnen aan, waarmee u bij ons voor ieder gewenst afsluitprobleem een passende oplossing vindt.

VSH Fittings B.V.

Oude Amersfoortseweg 99
NL-1212 AA Hilversum
Postbus Postbus 498
NL-1200 AL Hilversum
Tel. + 31 (0)35 68 84 330
informatie@vsh.nl
www.vsh.nl